

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>DespatchAdvice</b>	<b>Pakkseddel</b>	<b>M</b>				
cbc:UBLVersionID	UBL versjon	1 .. 1		Inneholder vilken versjon av UBL meldingen er basert på	NOGOV-T16-R001	2.1
cbc:CustomizationID	Tilpasningsidentifikator	1 .. 1		De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF. Tilpasningidentifikatoren MÅ være: urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:pakkseddel:ver1.0	BII2-T16-R001	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:pakkseddel:ver1.0
cbc:ProfileID	Profil identifikator	1 .. 1		En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding. Profilidentifikatoren MÅ være: urn:www.cenbii.eu:profile:bi30:ver2.0	BII2-T16-R002, EHFPROFILE-T16-R001	urn:www.cenbii.eu:profile:bi30:ver2.0
cbc:ID	Pakkseddelnummer	1 .. 1		Unik identifikasjon av pakkseddelen	BII2-T16-R003	DA01234
cbc:IssueDate	Pakkseddel dato	1 .. 1		Dato når pakkseddelen ble opprettet	BII2-T16-R004, NOGOV-T16-R008	2015-03-07
cbc:IssueTime	Pakkseddel tidspunkt	0 .. 1		Tidspunkt når pakkseddelen ble opprettet		14:05
cbc:Note	Kommentar	0 .. 1		Kommentarer ang. pakkseddelen		
cac:OrderReference	Ordre referanse	0 .. 1		Referanse til ordren som pakkseddelen gjelder	BII2-T16-R005	
cbc:ID	Ordre referanse	1 .. 1		Referanse til kjøpers ordrenummer som pakkseddelen gjelder	BII2-T16-R005	01
cac:DespatchSupplierParty	Avsender	1 .. 1		Aktør som oppretter pakkseddelen på vegne av selger og som er ansvarlig for den fysiske forsendelsen	BII2-T16-R006	
cac:Party	Avsender	1 .. 1		En assosiasjon til avsender	NOGOV-T16-R003	
cbc:EndpointID	Elektronisk adresse	0 .. 1		En identifikator som angir den elektroniske adresse avsenderen benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret. Attributt schemeID skal settes til "NO:ORGNR".	OP-T16-R005, NOGOV-T16-R009, NOGOV-T16-R010	123456789
@ schemeID			required		EUGEN-T16-R001	
cac:PartyIdentification	Identifisering	0 .. 1		Identifikasjon av avsender		
cbc:ID	Avsender identifikator	1 .. 1		Identifisering av avsender. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
@ schemeID		required			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
cac:PartyName	Navn	0 .. 1		Navn på avsender		
cbc:Name	Navn	1 .. 1		Avsenders navn	BII2-T16-R007	Selgeren AS
cac:Contact	Kontakt	0 .. 1		Kontakt informasjon ang. avsender		
cbc:Name	Navn	0 .. 1		Navn på kontaktperson		
cbc:Telephone	Telefon	0 .. 1		Telefonnummer til kontaktpersonen		
cbc:Telefax	Fax	0 .. 1		Fax nummer til kontaktpersonen		
cbc:ElectronicMail	Epost	0 .. 1		Epost adresse til kontaktpersonen		
cac:DeliveryCustomerParty	Mottaker	1 .. 1		Mottaker av pakkseddelen på vegne av kjøper. Er ansvarlig for fysisk mottak og godkjenning av mottatte varer.	BII2-T16-R008	
cac:Party	Mottaker	1 .. 1		Assosiasjon til mottaker	NOGOV-T16-R004	
cbc:EndpointID	Elektronisk adresse	0 .. 1		En identifikator som angir den elektroniske adresse mottakeren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret. Attributt schemeID skal settes til "NO:ORGNR".	OP-T16-R005, NOGOV-T16-R009, NOGOV-T16-R010	
@ schemeID		required			EUGEN-T16-R001	
cac:PartyIdentification	Identifisering	0 .. 1		Identifikasjon av mottaker		
cbc:ID	Mottaker identifikator	1 .. 1		Identifisering av mottaker. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.	BII2-T16-R009	
@ schemeID		required			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
cac:PartyName	Navn	0 .. 1		Navn på mottaker		
cbc:Name	Navn	1 .. 1		Mottakers navn	BII2-T16-R009	
cac:PostalAddress	Adresse	0 .. 1		Mottaker adresse		
cbc:ID	Adresse identifikator	0 .. 1		Identifikator for en spesifikk adresse i et register for adresser, f.eks GLN. Identifiserer adressen til hvor varene skal leveres.		
@ schemeID		optional				
@ schemeAgencyID		optional				
@ schemeAgencyName		optional				
cbc:StreetName	Linje 1	0 .. 1		Første linje i mottakers adresse, normalt gatenavn og nummer		
cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	0 .. 1		Andre linje i mottakers adresse		
cbc:CityName	Sted	0 .. 1		Poststed		
cbc:PostalZone	Postnummer	0 .. 1		Postnummer		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
—cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	0 .. 1		Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
—cac:Country	Land	0 .. 1		Landkode		
—cbc:IdentificationCode	Landkode	1 .. 1		Landkode basert på ISO3166-1	OP-T16-R001, NOGOV-T16-R002	
— @ listID		<i>optional</i>		Skal være: ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T16-R003	
—cac:DeliveryContact	Kontakt	0 .. 1		Kontakt informasjon ang. mottaker		
—cbc:Name	Navn	0 .. 1		Navn på kontaktperson		
—cbc:Telephone	Telefon	0 .. 1		Telefonnummer til kontaktpersonen		
—cbc:Telefax	Fax	0 .. 1		Fax nummer til kontaktpersonen		
—cbc:ElectronicMail	Epost	0 .. 1		Epost adresse til kontaktpersonen		
—cac:BuyerCustomerParty	Kjøper	0 .. 1		Informasjon om kjøper som er kommersielt ansvarlig for varene på pakkseddelen.		
—cac:Party	Kjøper	1 .. 1		Assosiasjon til kjøper	NOGOV-T16-R005	
—cac:PartyIdentification	Identifisering	0 .. 1		Identifisering av kjøper		
—cbc:ID	Kjøper identifikator	1 .. 1		Identifisering av kjøper. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		987654321
— @ schemeID		<i>required</i>			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
—cac:PartyName	Navn	0 .. 1		Navn på kjøper		
—cbc:Name	Navn	1 .. 1		Kjøpers navn		Kjøperen ASA
—cac:SellerSupplierParty	Selger	0 .. 1		Informasjon om selger		
—cac:Party	Selger	1 .. 1		Assosiasjon til selger		
—cac:PartyIdentification	Identifisering	0 .. 1		Identifisering av selger		
—cbc:ID	Selger identifikator	1 .. 1		Identifisering av selger. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		123456789
— @ schemeID		<i>required</i>			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
—cac:PartyName	Navn	0 .. 1		Navn på selger		
—cbc:Name	Navn	1 .. 1		Selgers navn		Selgeren AS
—cac:Contact	Kontakt	0 .. 1		Kontakt informasjon ang. selger		
—cbc:Name	Navn	0 .. 1		Navn på kontaktperson		Hans Hansen
—cbc:Telephone	Telefon	0 .. 1		Telefonnummer til kontaktpersonen		
—cbc:Telefax	Fax	0 .. 1		Fax nummer til kontaktpersonen		
—cbc:ElectronicMail	Epost	0 .. 1		Epost adresse til kontaktpersonen		hans.hansen@selgeren.no

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:OriginatorCustomerParty</b>	Bestiller	0 .. 1		Informasjon om hvem hos kjøper som har bestilt varene		
<b>cac:Party</b>	Bestiller	1 .. 1		Assosiasjon til bestiller	NOGOV-T16-R006	
<b>cac:PartyIdentification</b>	Identifisering	0 .. 1		Identifikasjon av bestiller		
<b>cbc:ID</b>	Bestiller identifikator	1 .. 1		Identifisering av bestiller. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		
@ schemeID			<i>required</i>		OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
<b>cac:PartyName</b>	Navn	0 .. 1		Navn på bestiller		
<b>cbc:Name</b>	Navn	1 .. 1		Bestillers navn		
<b>cac:Shipment</b>	Forsendelse	0 .. 1		Informasjon om forsendelsen pakkseddelen gjelder		
<b>cbc:ID</b>	Forsendelsesnummer	1 .. 1		Identifiserer forsendelsen.	BII2-T16-R011	SHIP32164
@ schemeID			<i>optional</i>			
@ schemeAgencyID			<i>optional</i>			
@ schemeAgencyName			<i>optional</i>			
<b>cbc:Information</b>	Beskrivelse	0 .. 1		Fritekstfelt for beskrivelse av forsendelsen.		
<b>cbc:GrossWeightMeasure</b>	Bruttovekt	0 .. 1		Totalvekt for forsendelsen inkludert emballasje		100
@ unitCode			<i>required</i>	Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20		
<b>cbc:GrossVolumeMeasure</b>	Bruttovolum	0 .. 1		Totalt volum for forsendelsen inkludert emballasje		
@ unitCode			<i>required</i>	Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20		
<b>cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity</b>	Antall kolli	0 .. 1		Totalt antall transportenheter (pall, kasse, eske, etc) i denne forsendelsen		
<b>cac:Consignment</b>	Forsendelse	0 .. 1		Informasjon om den fysiske forsendelsen		
<b>cbc:ID</b>	Forsendelse	1 .. 1		Identifikator for den fysiske forsendelsen		CSM9999
@ schemeID			<i>optional</i>			
@ schemeAgencyID			<i>optional</i>			
@ schemeAgencyName			<i>optional</i>			
<b>cbc:Information</b>	Kjøretøy	0 .. 1		Beskrivelse og/eller identifikasjon av kjøretøyet som benyttes til den fysiske transporten		AB12345
<b>cac:CarrierParty</b>	Transportør	0 .. 1		Informasjon om transportøren		
<b>cac:PartyName</b>	Navn	0 .. 1		Navn på transportøren		
<b>cbc:Name</b>	Transportør	1 .. 1		Navn på transportør som utfører den fysiske transporten av forsendelsen		AS Transportøren
<b>cac:Person</b>	Person	0 .. 1		Informasjon om personen som utfører forsendelsen		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:</b> <b>IdentityDocumentReference</b>	Identifisering	1 .. 1		Identifikasjon av personen	NOGOV-T16-R007	
<b>cbc:ID</b>	Sjåfør	1 .. 1		Identifisering / navn på sjåføren av kjøretøyet som benyttes til den fysiske transporten		
<b>cbc:DocumentType</b>	Sjåfør identifisering	0 .. 1		Type dokument for identifisering av sjåfør (førerkort, pass, bankkort, etc.) uttrykt som tekst		
<b>cac:Delivery</b>	Levering	0 .. 1		Leveringsdetaljer ang. forsendelsen		
<b>cbc:TrackingID</b>	Sporingsidentifikator	0 .. 1		Identifikator for sporing av forsendelsen		TR321654987
<b>cac:EstimatedDeliveryPeriod</b>	Leveringsperiode	0 .. 1		Forventet leveringsperiode		
<b>cbc:StartDate</b>	Start dato	0 .. 1		Første dato i forventet leveringsperiode	NOGOV-T16-R008	2015-03-08
<b>cbc:StartTime</b>	Start tidspunkt	0 .. 1		Tidspunkt på start datoen for første levering		08:00
<b>cbc:EndDate</b>	Slutt dato	0 .. 1		Siste dato i forventet leveringsperiode	NOGOV-T16-R008	2015-03-08
<b>cbc:EndTime</b>	Slutt tidspunkt	0 .. 1		Tidspunkt på slutt datoen for siste levering		10:00
<b>cac:Despatch</b>	Forsendelse	0 .. 1		Detaljer ang. forsendelsen		
<b>cbc:ActualDespatchDate</b>	Forsendelsdato	0 .. 1		Dato når forsendelsen ble sendt fra avsender	NOGOV-T16-R008	2015-03-08
<b>cbc:ActualDespatchTime</b>	Forsendelstidspunkt	0 .. 1		Tidspunkt for når forsendelsen ble sendt fra avsender		
<b>cac:DespatchAddress</b>	Hente adresse	0 .. 1		Adresse for hvor varene skal hentes		
<b>cbc:ID</b>	Adresse identifikator	0 .. 1		Identifikator for en spesifikk adresse i et register for adresser, f. eks. GLN. Identifiserer adressen til hvor varene skal hentes		
<b>cbc:StreetName</b>	Adresse linje 1	0 .. 1		Første linje i henteadressen, normalt gatenavn og nummer		
<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Adresselinje 2	0 .. 1		Henteadresse, linje 2		
<b>cbc:CityName</b>	Sted	0 .. 1		Angir et poststed		
<b>cbc:PostalZone</b>	Postnummer	0 .. 1		Postnummer		
<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region, provins, fylke	0 .. 1		Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
<b>cac:Country</b>	Land	0 .. 1		Landkode		
<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode	1 .. 1		Landkode basert på ISO3166-1	OP-T16-R001, NOGOV-T16-R002	
@ listID		<i>optional</i>		Skal være: ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T16-R003	
<b>cac:DespatchLine</b>	Pakkseddel linje	1 .. unbounded		Varene som pakkseddelen gjelder	BII2-T16-R012	
<b>cbc:ID</b>	Linjenummer	1 .. 1		Unik identifikator for hver linje på pakkseddelen	BII2-T16-R013	1
<b>cbc:Note</b>	Kommentar	0 .. 1		Fritekstfelt for kommentarer til pakkseddel linjen		
<b>cbc:DeliveredQuantity</b>	Antall levert	1 .. 1		Antall levert på pakkseddel linjen	BII2-T16-R017, BII2-T16-R019	10
@ unitCode		<i>required</i>		Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20	BII2-T16-R020, OP-T16-R002	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

# Pakkseddel

1.0

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
	@ unitCodeListID			<i>optional</i>		<i>EUGEN-T16-R004</i>
<b>cbc:OutstandingQuantity</b>	Antall rest		0 .. 1	Antall restnotert på pakkseddel linjen		
	@ unitCode			<i>required</i>	<i>Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20</i>	<i>OP-T16-R002</i>
	@ unitCodeListID			<i>optional</i>		<i>EUGEN-T16-R004</i>
<b>cbc:OutstandingReason</b>	Rest årsak		0 .. 1	Årsak til restnotering		
<b>cac:OrderLineReference</b>	Ordrelinje		1 .. 1	Referanse til hvilken ordrelinje pakkseddel linjen gjelder		
<b>cbc:LineID</b>	Ordre linje		1 .. 1	Referanse til ordrelinjen pakkseddel linjen gjelder		2
<b>cac:Item</b>	Vare		1 .. 1	Informasjon om varen på pakkseddel linjen		
<b>cbc:Name</b>	Navn		0 .. 1	Kortnavn for varen	BII2-T16-R016	Fotopapir A4 Glossy
<b>cac:SellersItemIdentification</b>	Varenummer		0 .. 1	Selgers varenummer		
<b>cbc:ID</b>	Selgers varenummer		1 .. 1	Selgers identifikasjon av varen	BII2-T16-R016	C98765
<b>cbc:ExtendedID</b>	Utvidet identifikasjon		0 .. 1	Utvidet identifikasjon ang. selgers varenummer. Benyttes for eksempel for spesifisering av egenskaper (farge/størrelse) for en vare.		
<b>cac:StandardItemIdentification</b>	Standard identifisering		0 .. 1	Identifikasjon i henhold til et standardsystem, f.eks GTIN		
<b>cbc:ID</b>	Identifikator		1 .. 1	Identifikasjon i henhold til et standard system, f.eks. GTIN	BII2-T16-R016	
	@ schemeID			<i>optional</i>	<i>BII2-T16-R018</i>	
	@ schemeAgencyID			<i>optional</i>		
	@ schemeAgencyName			<i>optional</i>		
<b>cbc:ExtendedID</b>	Utvidet identifikasjon		0 .. 1	Utvidet identifikasjon ang. standard varenummer. Benyttes for eksempel for spesifisering av egenskaper (farge/størrelse) for en vare.		
<b>cac:HazardousItem</b>	Farlig gods		0 .. unbounded	Informasjon ang. farlig gods		
<b>cbc:UNDGCode</b>	Farlig gods kode		0 .. 1	Kode for farlig gods i henhold til UNDG, kodeliste UNCL8273	OP-T16-R003	
	@ listID			<i>required</i>	<i>Skal være: UNCL8273</i>	<i>EUGEN-T16-R005</i>
<b>cbc:HazardClassID</b>	Farlig gods klasse		0 .. 1	Farlig gods klasse i henhold til for eksempel IMDG (International Maritime Dangerous Goods) for sjøtransport eller ADR/RID klasse for transport på vei eller jernbane. IMDG og ADR/RID benytter alle samme kodifisering. Eksempel: 2.3 indikerer giftig gass.		
	@ schemeID			<i>optional</i>		
	@ schemeAgencyID			<i>optional</i>		
	@ schemeAgencyName			<i>optional</i>		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:ItemInstance</b>	Vare detaljer	0 .. unbounded		Detaljert informasjon ang. varen på pakkseddel linjen		
<b>cbc:ManufactureDate</b>	Dato produsert	0 .. 1		Dato for når varene på denne pakkseddel linjen ble produsert	NOGOV-T16-R008	
<b>cbc:BestBeforeDate</b>	Best før dato	0 .. 1		Best før dato for varene på pakkseddel linjen	NOGOV-T16-R008	
<b>cbc:SerialID</b>	Serienummer	0 .. 1		Serienummer for varene på pakkseddel linjen		
@ schemeID		optional				
@ schemeAgencyID		optional				
@ schemeAgencyName		optional				
<b>cac:LotIdentification</b>	LOT	0 .. 1		LOT nummer identifisering		
<b>cbc:LotNumberID</b>	Batch nummer	0 .. 1		Batchnummer for varene på pakkseddel linjen		
@ schemeID		optional				
@ schemeAgencyID		optional				
@ schemeAgencyName		optional				
<b>cbc:ExpiryDate</b>	Utløpsdato	0 .. 1		Utløpsdato for varene på pakkseddel linjen. Indikerer at varene ikke kan benyttes etter denne datoen (f.eks medisiner)	NOGOV-T16-R008	
<b>cac:Shipment</b>	Forpakning	0 .. 1		Informasjon om hvordan varen på pakkseddel linjen er pakket		
<b>cbc:ID</b>	Identifikator	1 .. 1		Forsendelses identifikator oppgis kun hodenivå. Bruk "NA" her		
<b>cac:TransportHandlingUnit</b>	Transportenhet	0 .. unbounded		Informasjon om transportenheten (pall, kasse, eske, etc) varen på pakkseddel linjen er pakket i		
<b>cbc:ID</b>	Transport enhet identifikator	0 .. 1		Identifikator for transportenheten. For eksempel kan Serial Shipping Container Code (SSCC) utgitt av GS1 benyttes.	OP-T16-R004	
@ schemeID		optional				
@ schemeAgencyID		optional				
@ schemeAgencyName		optional				
<b>cbc:TransportHandlingUnitTypeCode</b>	Type transport enhet	0 .. 1		Type transport enhet (pall, kasse, eske, etc) i henhold til kodeliste UNECE Rec21.		
@ listID		optional		Skal være: <i>UNECERec21</i>	<i>EUGEN-T16-R006</i>	
<b>cbc: HazardousRiskIndicator</b>	Farlig gods	0 .. 1		Indikator om transportenheten inneholder farlig gods		
<b>cbc:ShippingMarks</b>	Frakt merknader	0 .. 1		Fritekst beskrivelse ang. transport enheten		
<b>cac:MeasurementDimension</b>	Vekt/Volum	0 .. unbounded		Informasjon ang. vekt og volum for transportenheten		
<b>cbc:AttributeID</b>	Attributt ID	1 .. 1		Identifikator for om Measure elementet under gjelder vekt eller volum i henhold til kodeliste UNCL6313 . Bruk henholdsvis AAB og AAW for vekt og volum		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
@ schemeID		<i>optional</i>		<i>Skal være: UNCL6313</i>		
cbc:Measure	Brutto vekt		0 .. 1	Transport enhetens bruttovekt inkludert emballasje	OP-T16-R007	
	Brutto volum			Transport enhetens bruttovolum inkludert emballasje	OP-T16-R007	
@ unitCode		<i>required</i>		<i>Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20</i>	OP-T16-R002	