

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------|---|---|---|
| CreditNote | EHF Kreditnota | M | | | | |
| cbc:UBLVersionID | UBL versjon | M 1 .. 1 | | Inneholder UBL versjon som meldingen er basert på | NONAT-T14-R015, NONAT-T14-R016 | 2.1 |
| cbc:CustomizationID | Tilpasningsindikator | M 1 .. 1 | | De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF. | BII2-T14-R001 | urn:www.cenbii.eu: transaction:biitrs014:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu: bis:peppol5a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura: ver2.0 |
| cbc:ProfileID | Profilindikator | M 1 .. 1 | | En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding. | BII2-T14-R002, EHFPROFILE-T14-R001 | urn:www.cenbii.eu:profile: bii05:ver2.0 |
| cbc:ID | Kreditnotanummer | M 1 .. 1 | | Et nummer som unikt identifiserer kreditnota fastsatt av den aktuelle leverandøren. | BII2-T14-R003 | 654321 |
| cbc:IssueDate | Kreditnotadato | M 1 .. 1 | | Dato for når kreditnota ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD) | BII2-T14-R004, NONAT-T14-R005, NOGOV-T14-R011 | 2013-06-15 |
| cbc:TaxPointDate | MVA dato | O 0 .. 1 | | Dato for MVA beregning | NOGOV-T14-R011 | |
| cbc:Note | Notat | O 0 .. 1 | | Fritekst som gjelder for hele kreditnotaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i kreditnotaen. | | |
| cbc:DocumentCurrencyCode | KreditnotaValutakode | M 1 .. 1 | | Valuta som gjelder for denne kreditnotaen. Ifølge EU direktiv skal valutakode basert på ISO 4217 oppgis for alle typer beløp. | CL-T14-R002, BII2-T14-R005 | NOK |
| | @ listID | <i>required</i> | | <i>Identifikator for kodelisten</i> | <i>EUGEN-T14-R026</i> | <i>ISO4217</i> |
| cbc:TaxCurrencyCode | MVA valutakode | O 0 .. 1 | | Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom KreditnotaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i. | OP-T14-R009 | |
| | @ listID | <i>required</i> | | <i>Identifikator for kodelisten</i> | <i>EUGEN-T14-R026</i> | <i>ISO4217</i> |
| cbc:AccountingCost | Konteringsstreng | R 0 .. 1 | | Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc. | | |
| cac:InvoicePeriod | | O 0 .. 1 | | | | |
| cbc:StartDate | Start dato | M 0 .. 1 | | Angir start dato for periode som kreditnotaen gjelder. | BII2-T14-R023, NOGOV-T14-R011 | 2013-06-01 |
| cbc:EndDate | Slutt dato | M 0 .. 1 | | Angir slutt dato for periode som kreditnotaen gjelder. | BII2-T14-R024, BII2-T14-R031, NOGOV-T14-R011 | 2013-06-30 |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|---|----------------------------|-----------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------|
| cac:OrderReference | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Ordreferanse | M | 1 .. 1 | Referanse til hvilken ordre kreditnotaen gjelder for | | Order1234 |
| cac:BillingReference | | D | 0 .. unbounded | | | |
| cac:InvoiceDocumentReference | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Faktura-/kreditnota nummer | R | 1 .. 1 | Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder | NONAT-T14-R021 | |
| cbc:IssueDate | Dato | O | 0 .. 1 | Faktura/kreditnotadato | | |
| cac:CreditNoteDocumentReference | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Faktura-/kreditnota nummer | R | 1 .. 1 | Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder | NONAT-T14-R021 | |
| cbc:IssueDate | Dato | O | 0 .. 1 | Faktura/kreditnotadato | | |
| cac:ContractDocumentReference | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Kontrakt identifikator | M | 1 .. 1 | Identifiserer den relevante kontrakten | | |
| cbc:DocumentTypeCode | Kontraktstype | O | 0 .. 1 | Kodifisert kontraktstype | OP-T14-R001 | 5 |
| @ listID | | <i>required</i> | | <i>Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'</i> | <i>EUGEN-T14-R033</i> | <i>UNCL1001</i> |
| cbc:DocumentType | Dokumenttype | O | 0 .. 1 | Dokumenttypen uttrykt som en tekst. Beskrivende navn. | | Rammeavtale |
| cac:AdditionalDocumentReference | | O | 0 .. unbounded | | | |
| cbc:ID | Dokument identifikator | M | 1 .. 1 | En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggdokumentasjon. | | |
| cbc:DocumentType | Beskrivelse | O | 0 .. 1 | Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer). | | |
| cac:Attachment | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject | Vedlegg | O | 0 .. 1 | Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt. | | |
| @ mimeType | | <i>required</i> | | <i>Type vedlegg</i> | <i>CL-T14-R008, NOGOV-T14-R020</i> | <i>application/pdf</i> |
| cac:ExternalReference | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:URI | Ekstern referanse | O | 0 .. 1 | En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert | | |
| cac:AccountingSupplierParty | | M | 1 .. 1 | | | |
| cac:Party | | M | 1 .. 1 | | | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|---------------------------------|-------------------------|----------|--------|--|---|------------------|
| cbc:EndpointID | Endepunkt identifikator | R | 0 .. 1 | En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret. | NOGOV-T14-R009 | 123456789 |
| @ schemeID | | required | | Identifikator av utsteder av endepunktsID | EUGEN-T14-R023, OP-T14-R002, NOGOV-T14-R010 | NO:ORGNR |
| cac:PartyIdentification | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | Identifisering av en aktør. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. | BII2-T14-R006 | 6546546 |
| @ schemeID | | required | | Identifikator av utsteder av aktør-identifikator | OP-T14-R003, EUGEN-T14-R024 | ZZZ |
| cac:PartyName | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:Name | Navn | M | 1 .. 1 | Leverandørens navn | EUGEN-T14-R035, BII2-T14-R006 EUGEN-T14-R037 | Leverandøren AS |
| cac:PostalAddress | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:StreetName | Linje 1 | O | 0 .. 1 | Leverandørens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks | | Storgt. 12 |
| cbc:AdditionalStreetName | Linje 2 | O | 0 .. 1 | Leverandørens adresselinje 2 | | |
| cbc:CityName | Poststed | M | 1 .. 1 | Angivelse av poststed | NONAT-T14-R003 | Oslo |
| cbc:PostalZone | Postnummer | M | 1 .. 1 | Potsnummer | NONAT-T14-R003 | 5010 |
| cbc:CountrySubentity | Region, provins, fylke | O | 0 .. 1 | Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge. | | |
| cac:Country | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:IdentificationCode | Landkode | M | 1 .. 1 | Landkode basert på ISO 3166-1. | NONAT-T14-R003,CL-T14-R004 | NO |
| @ listID | | required | | Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2' | EUGEN-T14-R027 | ISO3166-1:Alpha2 |
| cac:PartyTaxScheme | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:CompanyID | MVA nummer | M | 1 .. 1 | Angir leverandørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Obligatorisk hvis leverandøren er MVA pliktig. | EUGEN-T14-R041, NOGOV-T14-R013, NOGOV-T14-R003 | 987654321MVA |
| @ schemeID | | required | | Attributtet må være «NO:VAT». | OP-T14-R008 | NO:VAT |
| cac:TaxScheme | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | VAT er eneste gyldige verdi | NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013 | VAT |
| cac:PartyLegalEntity | | M | 1 .. 1 | | EUGEN-T14-R039, NONAT-T14-R001 | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|-----------------------------|----------------------------|------|----------|--|---|-----------------------------|
| cbc:RegistrationName | Organisasjonsnavn | M | 1 .. 1 | Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for. | NONAT-T14-R006 | Leverandøren ASA |
| cbc:CompanyID | Organisasjonsnummer | M | 1 .. 1 | Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis. | NOGOV-T14-R014 | 987654321 |
| @ schemeID | | | required | Identifikator av utsteder av bedriftsID | OP-T14-R008, NONAT-T14-R014 | NO:ORGNR |
| @ schemeName | | | optional | Attributtet skal settes til «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret. | | Foretaksregisteret |
| cac:RegistrationAddress | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:CityName | Poststed | O | 0 .. 1 | Poststed for adressen til den juridiske enheten | | Oslo |
| cac:Country | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:IdentificationCode | Landkode | O | 0 .. 1 | Land hvor den juridiske enheten er registrert | CL-T14-R004 | NO |
| @ listID | | | optional | Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2' | EUGEN-T14-R027 | ISO3166-1:Alpha2 |
| cac:Contact | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | R | 0 .. 1 | Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref." | NOGOV-T14-R001 | |
| cbc:Name | Navn | O | 0 .. 1 | Navn på kontaktperson hos leverandør | | Lars Holm |
| cbc:Telephone | Telefon | R | 0 .. 1 | Leverandørens telefonnummer | | 22345611 |
| cbc:Telefax | Telefaks | O | 0 .. 1 | Leverandørens telefaksnummer | | 22435612 |
| cbc:ElectronicMail | E-post | R | 0 .. 1 | Leverandørens E-post adresse. | | fornavn.etternavn@levnr1.no |
| cac:AccountingCustomerParty | | M | 1 .. 1 | | | |
| cac:Party | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:EndpointID | Endepunkt Identifikator | R | 0 .. 1 | En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret. | NOGOV-T14-R009 | 998876543 |
| @ schemeID | | | required | Identifikator av utsteder av endepunktsID | EUGEN-T14-R023, OP-T14-R002, NOGOV-T14-R010 | NO:ORGNR |
| cac:PartyIdentification | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Kundenummer | M | 1 .. 1 | Identifiserer kunde med et nummer. Det kan være egendefinert eller en unik identifikasjon utstedt av en 3.part. I fakturaen angis dette identifikasjonsnummeret som "Kundenummer". | BII2-T14-R008, NOGOV-T14-R006 | 654321 |
| @ schemeID | | | required | Identifikator av utsteder av aktør-identifikator | OP-T14-R003, EUGEN-T14-R024 | ZZZ |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---|---|-------------------------|
| cac:PartyName | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:Name | Navn | M | 1 .. 1 | Kundenavn | EUGEN-T14-R036, BII2-T14-R008 EUGEN-T14-R038 | Ole Olsen |
| cac:PostalAddress | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:StreetName | Linje 1 | O | 0 .. 1 | Kundens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt. postboks | | Storgt. 12 |
| cbc:AdditionalStreetName | Linje 2 | O | 0 .. 1 | Kundens adresselinje 2 | | |
| cbc:CityName | Poststed | M | 1 .. 1 | Angir kundens poststed. | NONAT-T14-R004 | Bergen |
| cbc:PostalZone | Postnummer | M | 1 .. 1 | Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet. | NONAT-T14-R004 | 5000 |
| cbc:CountrySubentity | Region, provins, fylke | O | 0 .. 1 | Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge. | | |
| cac:Country | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:IdentificationCode | Landkode | M | 1 .. 1 | Landkode basert på ISO 3166-1. | NONAT-T14-R004, CL-T14-R004 | NO |
| @ listID | | | <i>required</i> | <i>Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'</i> | <i>EUGEN-T14-R027</i> | <i>ISO3166-1:Alpha2</i> |
| cac:PartyTaxScheme | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:CompanyID | MVA nummer | M | 1 .. 1 | Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". | NOGOV-T14-R013 | 987654321MVA |
| @ schemeID | | | <i>required</i> | <i>Attributtet må være «NO:VAT».</i> | <i>OP-T14-R008</i> | <i>NO:VAT</i> |
| cac:TaxScheme | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | VAT er eneste gyldige verdi | NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013 | VAT |
| cac:PartyLegalEntity | | D | 1 .. 1 | | | |
| cbc:RegistrationName | Organisasjonsnavn | M | 1 .. 1 | Kundens juridiske navn | NOGOV-T14-R008 | |
| cbc:CompanyID | Organisasjonsnummer | R | 1 .. 1 | Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis. Ved kreditering til forbrukere (B2C) skal IKKE elementet angis. | EUGEN-T14-R040, NOGOV-T14-R004, NOGOV-T14-R014 | 123456789 |
| @ schemeID | | | <i>required</i> | <i>Identifikator av utsteder av bedriftsID</i> | <i>OP-T14-R008, NONAT-T14-R014</i> | <i>NO:ORGNR</i> |
| cac:Contact | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.) | NOGOV-T14-R007 | 3150xyz |
| cbc:Name | Navn | O | 0 .. 1 | Navn på kontaktperson hos kjøper | | Ola Nordmann |
| cbc:Telephone | Telefon | O | 0 .. 1 | Kjøpers kontaktinformasjon - Telefonnummer | | 22421121 |
| cbc:Telefax | Telefaks | O | 0 .. 1 | Kjøpers kontaktinformasjon - Telefaksnummer | | 22453211 |
| cbc:ElectronicMail | E-post | O | 0 .. 1 | Kjøpers kontaktinformasjon - E-post adresse. | | kontaktperson@kjoper.no |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|-----------------------------------|------------------------|----------|--------|---|--------------------------------|--------------------|
| cac:PayeeParty | | O | 0 .. 1 | | | |
| cac:PartyIdentification | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Betalingsmottaker | M | 1 .. 1 | Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. | | |
| @ schemeID | | required | | Identifikator av utsteder av aktør-identifikator | OP-T14-R003, EUGEN-T14-R024 | ZZZ |
| cac:PartyName | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:Name | Navn | M | 1 .. 1 | Navn på betalingsmottaker | NONAT-T14-R009 | AS Innkreving |
| cac:PartyLegalEntity | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:CompanyID | Organisasjonsnummer | M | 1 .. 1 | Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene. | NOGOV-T14-R014 | 987654321 |
| @ schemeID | | required | | Identifikator av utsteder av bedriftsID | OP-T14-R008, NONAT-T14-R014 | NO:ORGNR |
| cac:TaxRepresentativeParty | | O | 0 .. 1 | | | |
| cac:PartyName | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:Name | Navn | M | 1 .. 1 | Navn på selgers MVA representant | | |
| cac:PartyTaxScheme | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:CompanyID | MVA nummer | M | 1 .. 1 | MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". | NOGOV-T14-R013, NOGOV-T14-R017 | 981234567MVA |
| @ schemeID | | required | | Attributtet må være «NO:VAT». | OP-T14-R008 | NO:VAT |
| cac:TaxScheme | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | VAT er eneste gyldige verdi | NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013 | VAT |
| cac:Delivery | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ActualDeliveryDate | Leveringsdato | R | 0 .. 1 | Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene | | 2013-06-15 |
| cac:DeliveryLocation | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Lokasjonsidentifikator | O | 0 .. 1 | En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert | NONAT-T14-R007 | 707057500022939815 |
| @ schemeID | | required | | Identifikator av utsteder av lokasjonsidentifikator | EUGEN-T14-R034 | GSRN |
| cac:Address | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:StreetName | Linje 1 | O | 0 .. 1 | Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer | | |
| cbc:AdditionalStreetName | Linje 2 | O | 0 .. 1 | Leveringsadresse, linje 2 | | |
| cbc:CityName | Poststed | R | 0 .. 1 | Angir et poststed | | |
| cbc:PostalZone | Postnummer | R | 0 .. 1 | Angir postnummeret for det aktuelle poststedet | | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|---------------------------------|----------------------------|------|----------------|--|---|---|
| —cbc:CountrySubentity | Region, provins, fylke | O | 0 .. 1 | Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge. | | |
| —cac:Country | | R | 0 .. 1 | | | |
| —cbc:IdentificationCode | Landkode | R | 1 .. 1 | Landkode basert på ISO3166-1 | CL-T14-R004 | NO |
| —@ listID | | | required | Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2' | EUGEN-T14-R027 | ISO3166-1:Alpha2 |
| —cac:PaymentMeans | | O | 0 .. unbounded | | | |
| —cbc:PaymentMeansCode | Betalingsstype | M | 1 .. 1 | En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt, kode fra UN/CEFACT kodeliste 4461 | OP-T14-R041, CL-T14-R006 | Bruk PaymentMeansCode list eksempel: 31 (Debet overføring) 30 (Kreditt overføring). |
| —@ listID | | | required | | | |
| —cbc:PaymentDueDate | Forfallsdato | O | 0 .. 1 | Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales. | | 2013-07-20 |
| —cbc:PaymentChannelCode | Betalingskanal | O | 0 .. 1 | Kode for angivelse av betalingskanal, IBAN, BBAN etc. | | |
| —cbc:PaymentID | Betalingsidentifikator | O | 0 .. 1 | Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer. | | 1234561 |
| —cac:PayeeFinancialAccount | | O | 0 .. 1 | | | |
| —cbc:ID | Bankkontonummer | M | 1 .. 1 | Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer. For IBAN nummer settes tilhørende attributt schemeID=IBAN. | OP-T14-R039, NOGOV-T14-R015, NOGOV-T14-R016 | 00050011111 |
| —@ schemeID | | | required | Bankkonto identifikator | EUGEN-T14-R031, NONAT-T14-R022 | BBAN |
| —cac:FinancialInstitutionBranch | | D | 0 .. 1 | | | |
| —cbc:ID | ID | M | 1 .. 1 | En identifikator for en Finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC (Bank Identification Code) er anbefalt. Brukes normalt ved internasjonale betalinger der IBAN nummer benyttes istedenfor bankkontonummer. | | BIC (Swift code) |
| —cac:FinancialInstitution | | D | 0 .. 1 | | | |
| —cbc:ID | Institusjons identifikator | O | 0 .. 1 | Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes. | EUGEN-T14-R004 | |
| —@ schemeID | | | optional | Attributtet må ha verdien 'BIC' dersom bankkonto er IBAN | | BIC |
| —cbc:Name | Navn | O | 0 .. 1 | Finansinstitusjonens navn | | |
| —cac:Address | | O | 0 .. 1 | | | |
| —cbc:StreetName | Linje 1 | O | 0 .. 1 | Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks | | |
| —cbc:AdditionalStreetName | Linje 2 | O | 0 .. 1 | Adresselinje 2 | | |
| —cbc:CityName | Poststed | O | 0 .. 1 | Angivelse av poststed | | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|--|------------------------|------|----------------|--|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — cbc:PostalZone — cbc:CountrySubentity — cac:Country — cbc:IdentificationCode @ listID | Postnr | O | 0 .. 1 | Postnummer for stedet | | |
| | Region, provins, fylke | O | 0 .. 1 | Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge. | | |
| | Landkode | O | 0 .. 1 | Landkode i henhold til ISO3166-1 | | |
| | | | | <i>optional</i> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> — cac:PaymentTerms — cbc:Note — cac:TaxExchangeRate | Tekst | O | 0 .. 1 | Beskrivelse av betalingsbetingelse | | |
| | | D | 0 .. 1 | | EUGEN-T14-R044 | |
| <ul style="list-style-type: none"> — cbc:SourceCurrencyCode @ listID — cbc:TargetCurrencyCode @ listID | Fra valuta | M | 1 .. 1 | Vautakoden for fra valuta | OP-T14-R010 | EUR |
| | | | | <i>required</i> | EUGEN-T14-R026 | ISO4217 |
| | Til valuta | M | 1 .. 1 | Valutakoden for til valuta | OP-T14-R011 | NOK |
| | | | | <i>required</i> | EUGEN-T14-R026 | ISO4217 |
| <ul style="list-style-type: none"> — cbc:CalculationRate — cbc:MathematicOperatorCode | Kurs | M | 1 .. 1 | Valutakurs | EUGEN-T14-R045 | 7.65 |
| | Matematisk operator | M | 0 .. 1 | Matematisk operator for å beregne MVA beløp. Fast verdi: Multiply | EUGEN-T14-R045 | Multiply |
| <ul style="list-style-type: none"> — cbc:Date — cac:AllowanceCharge — cbc:ChargeIndicator — cbc:AllowanceChargeReasonCode @ listID — cbc:AllowanceChargeReason — cbc:Amount @ currencyID — cac:TaxCategory — cbc:ID @ schemeID — cbc:Percent — cac:TaxScheme — cbc:ID | Dato | O | 0 .. 1 | Kurs dato | | |
| | | O | 0 .. unbounded | | | |
| | Rabatt/Gebyr indikator | M | 1 .. 1 | True = Gebyr, False = Rabatt | | |
| | Årsakskode | O | 0 .. 1 | Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B | CL-T14-R010 | 3 |
| | | | | <i>optional</i> | EUGEN-T14-R029 | UNCL4465 |
| | RabattGebyrÅrsak | R | 0 .. 1 | Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr. | NONAT-T14-R008 | Fakturagebyr |
| | Beløp | M | 1 .. 1 | Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. | EUGEN-T14-R022 | |
| | | | | <i>required</i> | CL-T14-R003 | NOK |
| | | M | 1 .. 1 | | | |
| | Avgiftskategori | M | 1 .. 1 | Identifiserer avgiftskategorien. | BII2-T14-R043 | S |
| | | | | <i>optional</i> | EUGEN-T14-R032 | UNCL5305 |
| | Avgiftsprosent | O | 0 .. 1 | Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent. | EUGEN-T14-R008, BII2-T14-R030, EUGEN-T14-R012 | 25 |
| | | M | 1 .. 1 | | | |
| | Identifikator | M | 1 .. 1 | VAT er eneste gyldige verdi | | VAT |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|---|--------------------------|-----------------|----------------|--|---|-----------------|
| cac:TaxTotal | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:TaxAmount | TotalAvgift | M | 1 .. 1 | Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp. | BII2-T14-R015, EUGEN-T14-R043, NONAT-T14-R018 | 3450.00 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cac:TaxSubtotal | | M | 1 .. unbounded | | NOGOV-T14-R018 | |
| cbc:TaxableAmount | Avgiftsgrunnlag | M | 1 .. 1 | MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multipliseres med for beregning av MVA beløpet. | BII2-T14-R058, BII2-T14-R027, NOGOV-T14-R012 | 3400.25 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:TaxAmount | Avgiftsbeløp | M | 1 .. 1 | Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori. Beregnet på grunnlag av MVA sats multiplisert med MVA grunnlagsbeløp. | EUGEN-T14-R042, BII2-T14-R028 | 850.00 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:TransactionCurrencyTaxAmount | MVA beløp i lokal valuta | O | 0 .. 1 | MVA beløp i lokal valuta. Benyttes dersom fakturaen er i en annen valuta. | EUGEN-T14-R046 | |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cac:TaxCategory | | M | 1 .. 1 | | BII2-T14-R026 | |
| cbc:ID | ID | M | 1 .. 1 | Identifiserer MVA kategorien | BII2-T14-R029, NONAT-T14-R017 | S |
| @ schemeID | | <i>required</i> | | <i>Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'</i> | <i>EUGEN-T14-R032</i> | <i>UNCL5305</i> |
| cbc:Percent | Prosent | M | 1 .. 1 | Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent. | EUGEN-T14-R008, BII2-T14-R030 | 25 |
| cbc:TaxExemptionReason | MVA fritak | O | 0 .. 1 | Beskrivelse av årsaken til MVA fritak, må brukes dersom MVA kategori = E | BII2-T14-R045 | |
| cac:TaxScheme | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | VAT er eneste gyldige verdi | NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013 | VAT |
| cac:LegalMonetaryTotal | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:LineExtensionAmount | Netto linjebeløp | M | 1 .. 1 | Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. | BII2-T14-R010, BII2-T14-R051 | 400.00 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:TaxExclusiveAmount | Nettobeløp | M | 1 .. 1 | Totalbeløp eksklusive merverdiavgift. | BII2-T14-R011, BII2-T14-R052 | 400.00 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|---|---|-------------------|
| cbc:TaxInclusiveAmount | TotalbeløpInklusivAvgifter | M 1 .. 1 | | Totalbeløp inklusive avgifter. | BII2-T14-R012, NONAT-T10-R020, BII2-T14-R053 | 5162.00 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:AllowanceTotalAmount | Sum rabatter | O 0 .. 1 | | Totalt rabattbeløp på dokumentnivå. | BII2-T14-R054 | |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:ChargeTotalAmount | Sum gebyrer | O 0 .. 1 | | Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå. | BII2-T14-R055 | |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:PrepaidAmount | Forskuddsbetalt | O 0 .. 1 | | Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra kreditnotaen. | | |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:PayableRoundingAmount | Øreavrundingbeløp | O 0 .. 1 | | Positive eller negative øreavrundingsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundningene, men en avrunding som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner. | | |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:PayableAmount | Betalingsbeløp | M 1 .. 1 | | Totalbeløpet som skal betales. | BII2-T14-R013, NONAT-T14-R019, BII2-T14-R056 | |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cac:CreditNoteLine | | M 1 .. unbounded | | | BII2-T14-R014 | |
| cbc:ID | Linjenummer | M 1 .. 1 | | Identifiserer kreditnotalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik innenfor dokumentet for å muliggjøre en positiv referanse til en linje. | BII2-T14-R017 | 1 |
| cbc:Note | Notat | O 0 .. 1 | | Friform tekst anvendt på kreditnotalinjen. | | |
| cbc:CreditedQuantity | Kreditert antall | M 1 .. 1 | | Antall på kreditnotalinjen. | BII2-T14-R018 | 4 |
| @ unitCode | Enhet | <i>required</i> | | <i>Enhetskode. Kodene skal baseres på UN/ECE rec 20 - versjon 6e 2009.</i> | <i>OP-T14-R006, EUGEN-T14-R030</i> | <i>NAR</i> |
| @ unitCodeListID | | <i>optional</i> | | <i>Må ha verdien 'UNECERec20'</i> | <i>BII2-T14-R019</i> <i>EUGEN-T14-R030</i> | <i>UNECERec20</i> |
| cbc:LineExtensionAmount | Linjebeløp | M 1 .. 1 | | Netto linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Nødvendig for å knytte beløp til fakturatotaler. Merk at beløpet kan være negativt om det er returer etc. | BII2-T14-R020, NONAT-T14-R024 | 250.67 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:AccountingCost | Konteringsstreng | R 0 .. 1 | | Kjøpers konteringsstreng anvendt på kreditnotalinjen, uttrykt som tekst. Kan eksempelvis bli benyttet som prosjektreferanse, kostnadssted eller andre referanser som er nødvendig for tildeling av kostnader. | | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|--|--|-----------------|--------|--|----------------|--------------------|
| cac:InvoicePeriod | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:StartDate | Fra dato | O | 0 .. 1 | Fra dato i perioden kreditnotalinjen gjelder | NOGOV-T14-R011 | 2013-01-06 |
| cbc:EndDate | Til dato | O | 0 .. 1 | Til dato i perioden fakturalinjen gjelder | NOGOV-T14-R011 | 2013-06-30 |
| cac:OrderLineReference | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:LineID | Ordrelinje referanse | M | 1 .. 1 | Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en kreditnotalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte ordren. Dersom kreditnotaen omfatter flere ordre, oppgis kun ordreferanse på linjenivå. Ordreferansen på linjenivå må da referere både til selve ordren og de aktuelle ordrelinjene. Syntaksen for hvordan dette angis bør avtales av partene, men det anbefales slik: ordrenummer##ordrelinjenummer. | | 12 |
| cac:BillingReference | | O | 0 .. 1 | | | |
| cac:InvoiceDocumentReference | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Fakturanummer Faktura referanse | M | 1 .. 1 | Fakturanummer | | |
| cac:CreditNoteDocumentReference | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Kreditnota referanse Kreditnota referanse | O | 1 .. 1 | Kreditnota nummer | | |
| cac:BillingReferenceLine | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Fakturalinje referanse | M | 1 .. 1 | Referanse til fakturalinjen denne kreditnotalinjen gjelder | | |
| cac:Delivery | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ActualDeliveryDate | Leveringsdato | R | 0 .. 1 | Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene | | 2013-06-15 |
| cac:DeliveryLocation | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Lokasjonsidentifikator | O | 0 .. 1 | En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert | NONAT-T14-R007 | 707057500022939815 |
| @ schemeID | | <i>optional</i> | | Identifikator av utsteder av lokasjonsidentifikator | EUGEN-T14-R034 | GSRN |
| cac:Address | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:StreetName | Linje 1 | O | 0 .. 1 | Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer | | |
| cbc:AdditionalStreetName | Linje 2 | O | 0 .. 1 | Leveringsadresse, linje 2 | | |
| cbc:CityName | Poststed | R | 0 .. 1 | Angir et poststed | | |
| cbc:PostalZone | Postnummer | R | 0 .. 1 | Angir postnummeret for det aktuelle poststedet | | |
| cbc:CountrySubentity | Region, provins, fylke | O | 0 .. 1 | Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge. | | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|--|-------------------------------|------------------|
| cac:Country | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:IdentificationCode | Landkode | R | 1 .. 1 | Landkode basert på ISO3166-1 | CL-T14-R004 | NO |
| @ listID | | optional | | Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2' | EUGEN-T14-R027 | ISO3166-1:Alpha2 |
| cac:TaxTotal | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:TaxAmount | Beløp | M | 1 .. 1 | MVA beløp. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumulert merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå. | | |
| @ currencyID | | required | | Må være i henhold til ISO kodelisete 4217 | CL-T14-R003 | NOK |
| cac:AllowanceCharge | | O | 0 .. unbounded | | | |
| cbc:ChargeIndicator | Rabatt/Gebyr indikator | M | 1 .. 1 | True = Gebyr, False = Rabatt | | |
| cbc:AllowanceChargeReason | Årsak | R | 0 .. 1 | Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr. | NONAT-T14-R008 | |
| cbc:Amount | Beløp | M | 1 .. 1 | Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen. | EUGEN-T14-R022 | |
| @ currencyID | | required | | Må være i henhold til ISO kodelisete 4217 | CL-T14-R003 | NOK |
| cac:Item | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:Description | Beskrivelse | O | 0 .. 1 | Beskrivelse av varen/tjenesten | | |
| cbc:Name | Navn | M | 1 .. 1 | Et kortnavn for produktet. | BII2-T14-R021, NONAT-T14-R012 | |
| cac:SellersItemIdentification | | R | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Selgers varenummer | M | 1 .. 1 | Selgers identifikasjon av varen | NOGOV-T14-R002 | |
| cac:StandardItemIdentification | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN. | BII2-T14-R021 | |
| @ schemeID | | optional | | Må angis dersom elementet benyttes | BII2-T14-R032 | GTIN |
| cac:OriginCountry | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:IdentificationCode | Landkode | O | 0 .. 1 | Landkode for opprinnelsesland for varen på kreditnotalinjen. Hvis oppgitt må landkoden være i henhold til ISO 3361-1. | CL-T14-R004 | DE |
| @ listID | | optional | | | | |
| cac:CommodityClassification | | O | 0 .. unbounded | | | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---|--------------------------------|-------------|
| cbc:ItemClassificationCode | Klassifiseringskode | M | 1 .. 1 | Varen eller tjenesten klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet. | NOGOV-T14-R019 | |
| @ listID | | <i>optional</i> | | <i>Må finnes dersom elementet benyttes</i> | BII2-T14-R033 | UNSPSC |
| cac:ClassifiedTaxCategory | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | Identifiserer avgiftskategorien | BII2-T14-R046 | E |
| @ schemeID | | <i>optional</i> | | | | UNCL5305 |
| cbc:Percent | Avgiftsprosent | O | 0 .. 1 | Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent. | EUGEN-T14-R008, BII2-T14-R030 | 25 |
| cac:TaxScheme | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:ID | Identifikator | M | 1 .. 1 | VAT er eneste gyldige verdi | NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013 | VAT |
| cac:AdditionalItemProperty | | O | 0 .. unbounded | | | |
| cbc:Name | Navn | M | 1 .. 1 | Navn på egenskap | | Vekt, farge |
| cbc:Value | Verdi | O | 0 .. 1 | Egenskapens verdi | | 12.5, blå |
| cac:ManufacturerParty | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:PartyName | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:Name | Navn | M | 1 .. 1 | Produsentens navn | | |
| cac:PartyLegalEntity | | O | 0 .. 1 | | | |
| cbc:CompanyID | Organisasjonsnummer | M | 1 .. 1 | Produsentens organisasjonsnummer | | |
| @ schemeID | | <i>optional</i> | | <i>Identifikator av utsteder av bedriftsID</i> | OP-T14-R008, NONAT-T14-R014 | NO:ORGNR |
| cac:Price | | M | 1 .. 1 | | | |
| cbc:PriceAmount | Pris | M | 1 .. 1 | Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA. | BII2-T14-R034, NONAT-T14-R011 | 123.45 |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | CL-T14-R003 | NOK |
| cbc:BaseQuantity | Antall | O | 0 .. 1 | Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi. | | 10 |
| cac:AllowanceCharge | | O | 0 .. unbounded | | | |
| cbc:ChargeIndicator | Rabatt/Gebyr indikator | M | 1 .. 1 | True = Gebyr, False = Rabatt | | |
| cbc:AllowanceChargeReason | Årsak | R | 0 .. 1 | Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret | NONAT-T14-R008 | |
| cbc:MultiplierFactorNumeric | Multiplikator | O | 0 .. 1 | Rabatt eller gebyr % | | |
| cbc:Amount | Beløp | M | 1 .. 1 | Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen. | EUGEN-T14-R022 | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

EHF Kreditnota 2.0

Meldingstabell

| Element | Navn | Krav | Kard. | Beskrivelse | Regel | Eksempel |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------|--|--------------------|------------|
| @ currencyID | | <i>required</i> | | <i>Må være i henhold til ISO kodelisete 4217</i> | <i>CL-T14-R003</i> | <i>NOK</i> |
| cbc:BaseAmount | Listepris | O | 0 .. 1 | Bruttoprisen for varen/tjenesten | | |
| @ currencyID | | <i>required</i> | | | | |

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt